

ヒルマ おすすめ



2025



熱中症対策

商品ご案内



クイックテント メッシュシリーズ

高い遮熱効果でテント内の温度上昇を大幅に抑制できる、ワンタッチメッシュテント



ヒルマコード	型番	サイズ	本体価格	税込価格
728-0000	DWS-12	180×270cm	¥ 123,000	¥ 135,300
728-0010	DWS-13	180×360cm	¥ 139,000	¥ 152,900
728-0020	DWS-23	240×360cm	¥ 149,000	¥ 163,900
728-0030	DWS-33	300×300cm	¥ 165,000	¥ 181,500
728-0040	DWS-34	300×450cm	¥ 196,000	¥ 215,600

- ベース素材に高い遮熱性のデュポン™タイベック®シルバーを採用し、優れた耐久性のポリエチレン糸を織り込んだ、メッシュ素材のテントです。
- タイベック®は高い熱反射率が特徴で、太陽光にさらされてもシートに蓄熱することがなく、裏面のシルバーはアルミ蒸着を施しているため、さらに高い遮光性と遮熱効果をもたらします。

《仕様》 ● 遮光率：85% ● フレーム：アルミ製 ● 高さ 5 段階調節式 ● 付属品：天幕・フレーム用収納袋/ペグ/ロープ/ロープ止め



- 日よけハーフ横幕シート(オプション)を取り付けることにより、夏場の側面からの直射日光を大幅に遮ることができます。

クイックテント COOL

酸化チタン配合のクールポリエステル素材の天幕を採用。
防水・防炎加工はもちろん、実験で
遮熱率60%以上が確認されました。



●フレームはワンタッチ式なので、設営に手間はかかりません。

《仕様》

- 支柱：スチール製
 - 桁フレーム：アルミ製／白粉体塗装
 - 高さ 5 段階調節式
 - 付属品：天幕・フレーム用収納袋／ペグ／ロープ／ロープ止め
- ※天幕は、テント内の採光性のある白のみのご用意となります。



ヒルマコード	型番	サイズ	本体価格	税込価格
728-0050	T-24C	240×480cm	¥ 223,600	¥ 245,960
728-0051	T-33C	300×300cm	¥ 193,900	¥ 213,290
728-0052	T-34C	300×450cm	¥ 245,700	¥ 270,270
728-0053	T-35C	360×540cm	¥ 320,300	¥ 352,330
728-0054	T-36C	300×600cm	¥ 310,500	¥ 341,550
728-0055	T-37C	360×720cm	¥ 368,900	¥ 405,790

クイックテント COOL BOX

出入り口は2か所、スポットクーラーは2基接続可能です。

- 屋外でも使用可能です。遮熱率62%以上のCOOL生地で、太陽光を遮ります
- フレームはワンタッチ式なので、設営に手間はかかりません。

《仕様》

- 支柱：アルミ製／上部=35mm角／下部=27mm角／厚み=1.8mm
- サイドクロスフレーム：アルミ製／角丸長方形／厚み=1.5mm

使用例
(屋内)



使用例
(屋外)



*スポットクーラーは別売となります。

ヒルマコード	型番	間口	奥行	有効軒高	全高	本体価格	税込価格
728-0056	CBA-11	180 cm	180 cm	173 cm	210 cm	¥ 218,000	¥ 239,800
728-0057	CBA-12	270 cm	180 cm	195 cm	230 cm	¥ 276,000	¥ 303,600
728-0058	CBA-13	360 cm	180 cm	195 cm	230 cm	¥ 350,000	¥ 385,000
728-0059	CBA-22	240 cm	240 cm	173 cm	210 cm	¥ 318,000	¥ 349,800

ミスト発生器 簡易移動式ファン型

Super Eco Mist

728-0060 SFC-104 [本体¥99,900]¥109,890

- ミストの噴霧量をバブルで調整することが可能です。
- 3段階の風量の切り換えができます。
- ノズルがないので目詰まりの心配がありません。
- 設置後も楽に移動することができるキャスター付きです。
- 軽量・コンパクトで、ファンと本体を分割できるので、運搬や保管に便利です。
- シンプル設計なので、メンテナンスが簡単です。

《仕様》

- 水タンク容量：20L(水道直結可)
- 出力：ミストモーター 50W
ファンモーター 160W
- 噴霧量：0~46cc (50Hz)
0~76cc (60Hz)
- 風量調節：3段式(強・中・弱)
- 自動首振り機能(首振り角度60°)
- 首折れ角度：上向き20°/下向き5°
- 電源：単相100V
- 定格消費電力：240W(50Hz)
250W(60Hz)
- 寸法：幅680×奥行630×高さ1750mm
- ファンサイズ：φ50cm
- 重量：28kg(水タンクが空のとき)



スポットクーラー 1口タイプ

728-0061 SAC-30 [本体¥125,000]¥137,500

- 環境に配慮した冷媒R32(オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数GWP675)を採用しています。
- 保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーターを搭載。モーターコイルが密閉されているので、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。
- サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

《仕様》

- 機能：冷房専用
- ユニット構成：一体型
- 送風方式：直吹き形
- 電源：単相交流100V(50/60Hz)
- タンク容量：5L
- 定格電流：(強)11.7/12.0A(50/60Hz)
(弱)11.0/11.7A(50/60Hz)
- 消費電力：(強)1020/1240W(50/60Hz)
(弱)950/1150W(50/60Hz)
- 冷房能力：2.5kW/3.0kW(50/60Hz)
- 冷媒：HFC R32/封入量 350g
- 圧縮機：全閉型ロータリー
定格出力 0.65/0.77kW(50/60Hz)
- 騒音値：(強)67/69db(50/60Hz)
(弱)64/65dB(50/60Hz)
- 寸法：幅400×奥行430×高さ805mm(冷風・排熱ダクト含まず)
- 質量：38.5kg
- 電源コード：約2m
- 付属品：ドレンホース
- 保証期間：1年



大型扇風機

ビッグファン

728-0062 BF-100VZ [本体¥76,700]¥84,370

- 広い空間の送風・換気・循環に最適です。
- チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付きです。
- 上下方向の角度調節が可能です。
- 取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。

《仕様》

- ハネ：3枚羽根
- ハネ径：100cm
- 風速：189/129m/分(50/60Hz)
- 最大風量：658/678m³/分(50/60Hz)
- 風量調節：なし
- 首振り：なし
- 騒音値：75/76db(50/60Hz)
- 電源：単相 100V
- 電流：3.70/4.10A(50/60Hz)
- 消費電力：329/385W(50/60Hz)
- 材質：アルミ(羽根)/スチール(本体)
- 寸法：幅 1130×奥行 380×高さ 1220mm
- 質量：38.5kg
- 電源コード長さ：2.4m
- 保証期間：1年



熱中症アラート バンドタイプ

728-0063 N24-08 [本体¥4,660]¥5,126

- 熱中症のリスクを色・音・振動で通知してくれるので、猛暑から身を守ることができます。
- 起動後は15秒ごとに自動で測定し、結果をお知らせします。リアルタイム測定も可能です。
- フル充電で3.5~4日間連続可動します。
- ベルトは、取り外しし易いマジックテープ式です。

《仕様》

- 防水・防塵性能：IP67
- 動作時間：約 3.5 日以上(内蔵電池が満充電時)
- 温度誤差：±0.3℃
- 動作環境温度：-10~50℃ / 使用推奨環境温度：28~42℃
- 内蔵電池：リチウムイオン 110mAh
- 入力電圧/電流：DC5V/1A(※急速充電非対応)
- 充電時間：約 2 時間(10~35℃環境下)
- アラーム音量：約 68db
- マナーモード機能つき
- スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載
- 寸法/重量：幅 25mm・厚さ 10.5mm・全長 47mm/13g
- 材質：PC+ABS 電子部品(本体)/ナイロン(ベルト)
- 付属品：USB 充電ケーブル
- 保証期間：5 か月



ひかりのくにグループ

株式会社 **ひかり**

〒175-0082 東京都板橋区高島平6丁目1-1

TEL 03-6904-2600(代表)

FAX 03-6904-2577



ひかり 代理店

[2025.5] *表示価格は、本体価格に消費税10%を加えた総額です。